


Základní instalace

Přepínač se svorkovnicí

DŮLEŽITÉ: Napětí zapojit až po ukončení všech montážních prací.



Dálkové ovládání


Montáž na kolejnici přijímače

Přijímač montovat před kolejnici



Zeď / strop montáž přijímače


Přijímač volně umístíte na zeď nebo strop. Přijímač viditelně připevníte běžně dostupnými šrouby a hmoždinkami.



Připojení přijímače


Dálkový ovladač bez tlačítek

Dálkový ovladač s tlačítky



Vertikální žaluzie

Elektro-instalace



Vážení zákazníci,

s tímto motorizovaným vertikálním zařízením dostáváte inovovaný systém s nejvyšším komfortem.


Tak jako tlačítkový přepínač tak i dálkové ovládání vám zajistí pohodlné ovládání vašeho vertikálního zařízení. Prosíme, přečtěte si pozorně následující upozornění pro elektro-instalaci.

Váš výrobce vertikálních žaluzií.

Schéma elektro - Vertikální žaluzie

Jednotlivé řízení - IQ Motor

EL-V200





- MOT - Motor
 TAS - Tlačítkový ovladač (na omítce)
 a - J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
 h - Přívod 230 V ~
 k - Řídicí kabel s 1 zástrčkou (Speciální kabel od výrobce)



Plán zapojení - Vertikální žaluzie

Zapojení - jednotlivé řízení - IQ Motor

EL-V500



— + Vodič zapojený jen při infračerveném dálkovém ovládacím a slunečním senzoru.

- BED - Ovládání
 MOT - Motor
 + - + 15 V
 - - Uzemnění
 A - Otevřít - směr posuvu
 Z - Zavřít - směr posuvu
 k - Řídicí kabel s 1 zástrčkou (speciální kabel od dodavatele)

